



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4  
Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα  
Πληροφορίες: Εμμ. Τσιακαλάκης  
Τηλ.: 213-2101103  
Email: [dperbna@patt.gov.gr](mailto:dperbna@patt.gov.gr)



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ  
67bc60df877b1a1eec95156c  
ΑΠ:270439  
Υπογραφή: 05/03/25 12:10  
Διανομή: 06/03/25 08:49

Αθήνα

Προς: ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Αγίου Βασιλείου 62  
121 35 Περιστερί  
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

### Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

«Αφορά τον χώρο των εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες».

#### ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Το Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78).
2. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-05-2020) άρθρο 92 με θέμα την προσωρινή λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023) άρθρο 257 με θέμα τις διατάξεις για παράταση προσωρινής λειτουργίας (ΣΜΑ).
3. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
4. Την από 27-4-2023 μέσω email αίτηση πολίτη, που έλαβε αρ. πρωτ. 499415/27-4-2023 από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 847196/6-7-2023 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών με συνημμένο το από 9-5-2023 email του Β' Α/Τ Περιστερίου και την από 26-4-2023 αίτηση – καταγγελία πολίτη.
6. Την από 19-7-2023 Έκθεση αυτοψίας - Φύλλο ελέγχου, που υπογράφεται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και από την Αντιδήμαρχο κα Μαρία Τσιώτα - Μάρκου.
7. Την από 19-7-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.
8. Το υπ' αρ. πρωτ. 953749/28-7-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου – κλήση σε απολογία», που αφορά τον χώρο των εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 42100/23-8-2023 αίτηση της υπεύθυνης Αντιδημάρχου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου με την υποβολή απόψεων αναφορικά με την μη υλοποίηση της μελέτης και την άμεση τροποποίησή της, η οποία αφορά την εγκατάσταση συστήματος αμμοσυλλέκτη – λασποσυλλέκτη, που έλαβε ΑΠ:

963737/2-8-23 από την υπηρεσία μας.

10. Το υπ' αρ. πρωτ. 1229875/11-10-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Οριστική έκθεση ελέγχου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών», που αφορά τον χώρο των εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες.
11. Την από 19-1-2024 μέσω email αίτηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου με συνημμένο το υπ' Αρ. Πρωτ. Οικ. 2900/19-1-2024 έγγραφό του, που έλαβε ΑΠ: 80450/19-1-2024 από την υπηρεσία μας.
12. Την υπ' Αρ. Πρωτ. Οικ. 17849/12-4-2024 συμπληρωματική ενημέρωση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου, που έλαβε ΑΠ: 470640/12-4-2024 από την υπηρεσία μας.
13. Την υπ' ΑΠ: 59330/4-12-2024 συμπληρωματική ενημέρωση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου.
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 1393236/6-12-2024 έγγραφο της υπηρεσίας προς την ΑΑΔΕ, για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων.
15. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1147363 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/16-12-2024 έγγραφο της ΑΑΔΕ.

#### **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Σε συνέχεια του (10) σχετικού εγγράφου μας δόθηκε στον υπεύθυνο Δήμο Περιστερίου προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για να υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης με την προσκόμιση των ζητηθέντων αποδεικτικών στοιχείων και επιπλέον πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας για τις χρήσεις, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ΣΜΑ του Δήμου Περιστερίου, και αυτές αναφέρονται στο άρθρο 90 παρ. 1 του Νόμου 5039/2023.

Με τα (11), (12) και (13) σχετικά ο Δήμος Περιστερίου μας ενημέρωνε για τις ενέργειες στις οποίες επρόκειτο να προβεί, αλλά δεν υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης, με τα αποδεικτικά στοιχεία όπως ζητήθηκαν με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) (10) σχετικό, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21.

#### **B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ/ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ:**

Δεν υπήρχαν και δεν προσκομίστηκαν:

- Εγκατεστημένο Σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του Πλυντηρίου αυτοκινήτων και των στραγγιδίων του ΣΜΑ και Βεβαίωση σύνδεσής του με τον αγωγό ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ.
- Σύμβαση και παραστατικά διάθεσης της λύσης από άδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
- Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας ή βεβαίωση τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις επιπλέον χρήσεις, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ΣΜΑ του Δήμου Περιστερίου.

#### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Ο υπεύθυνος Δήμος Περιστερίου με το (11) σχετικό μας αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, όπως την ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο για την κατάρτιση των προδιαγραφών και την προμήθεια μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, που προέρχονται από το πλυντήριο οχημάτων και από τα στραγγίδια του σταθμού μεταφόρτωσης.

Στη συνέχεια με το (12) σχετικό αναφέρει την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

Επίσης με το (13) σχετικό αναφέρει την άμεση σε χρονικό διάστημα, εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης στραγγιδίων με διενέργεια μετρήσεων δειγμάτων, ώστε να βρίσκονται εντός των προδιαγραφών των αστικών λυμάτων.

Ωστόσο τα υποβληθέντα μέχρι σήμερα στοιχεία, δεν αποδεικνύουν την υλοποίηση των παραπάνω αναφερομένων ενεργειών συμμόρφωσης.

#### **Σοβαρότητα παραβάσεων:**

Η αξιολόγηση των παραπάνω παραβάσεων κατατάσσονται στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», σχετικά με τον Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...και άλλες επείγουσες διατάξεις».

#### **Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. με Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως μέτριο.

#### **Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86**

Για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

##### **Δ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ**

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ/160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει, σε περιπτώσεις παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

##### **Παράβαση 1<sup>η</sup>:**

Έλλειψη Συστήματος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του Πλυντηρίου αυτοκινήτων και των στραγγιδίων του ΣΜΑ και Βεβαίωσης σύνδεσής του με τον αγωγό ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ.

Για την ανωτέρω βεβαιωθείσα παράβαση το εισηγούμενο ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της (3) σχετικής Υ.Α. [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του Παραρτήματος] ως εξής:

$$\text{ΥΠ} = 6000 * 3 * 0,2 * 1 * 0,9 * 0,8 * 1 * 1 * 0,9 * 1 = 2.333\text{€}$$

##### **Παράβαση 2<sup>η</sup>:**

Έλλειψη Σύμβασης και Παραστατικών διάθεσης της ιλύος από άδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Για την ανωτέρω βεβαιωθείσα παράβαση το εισηγούμενο ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της (3) σχετικής Υ.Α. [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του Παραρτήματος] ως εξής:

$$\text{ΥΠ} = 6000 * 3 * 0,4 * 1 * 0,9 * 0,8 * 1 * 1 * 0,9 * 1 = 4.666\text{€}$$

##### **Παράβαση 3<sup>η</sup>:**

Έλλειψη Πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας / βεβαίωση τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις επιπλέον χρήσεις, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ΣΜΑ του Δήμου Περιστερίου.

Για την ανωτέρω βεβαιωθείσα παράβαση το εισηγούμενο ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της (3) σχετικής Υ.Α. [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του Παραρτήματος] ως εξής:

$$\text{ΥΠ} = 6000 * 3 * 0,2 * 1 * 0,9 * 0,8 * 1 * 1 * 0,9 * 1 = 2.333\text{€}$$

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ (9.332€)** στο **ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ** (Α.Φ.Μ.: 090094082 – Δ.Ο.Υ.: Α΄ Περιστερίου), για τον χώρο των εγκαταστάσεων επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62, όπου λειτουργεί Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Αμαξοστάσιο και λοιπές δραστηριότητες για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ως ανωτέρω.

#### **Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών**

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (I) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών**

<b>A/A</b>	<b>Διαπιστωθείσα παράβαση</b>	<b>Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες</b>	<b>Αξιολόγηση σοβαρότητας</b>	<b>Ημερομηνία ολοκλήρωσης (από την παραλαβή του Παρόντος)</b>
1.	Έλλειψη Συστήματος Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Βεβαίωσης Σύνδεσης στο Δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ	Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατασκευής Συστήματος Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων με Βεβαίωση Σύνδεσης στο Δίκτυο Ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ	Χαμηλής	Εντός εξήντα (60) ημερών
2.	Έλλειψη Σύμβασης και παραστατικών διάθεσης της ιλύος	Προσκόμιση Σύμβασης και παραστατικών διάθεσης της ιλύος	Χαμηλής	Εντός εξήντα (60) ημερών
3.	Έλλειψη πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας / βεβαίωση τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις επιπλέον χρήσεις, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ΣΜΑ του Δήμου Περιστερίου	Προσκόμιση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας / βεβαίωση τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις επιπλέον χρήσεις, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ΣΜΑ του Δήμου Περιστερίου	Χαμηλής	Εντός εξήντα (60) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις) σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος**. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης**

**Κων/νος Ακρίβος**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

##### **1. Περιφέρεια Αττικής**

**α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής**

[με συν. τα (7), (8) και (10) σχετικά]

**β) Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής**

**Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών**

**γ) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης**

**και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)**

**<[site@patt.gov.gr](mailto:site@patt.gov.gr)>**

##### **2. Β' Γραφείο Πυρασφάλειας**

Λάρνακος 18

121 35 Περιστέρι

##### **3. Β' Α/Τ Περιστερίου**

**<[atbperisteriou@astynomia.gr](mailto:atbperisteriou@astynomia.gr)>**

##### **4. κ. Γεώργιο Θεοδωρόπουλο**

**<[teo178901@gmail.com](mailto:teo178901@gmail.com)>**

##### **5. ΥΠΕΝ**

**Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος**

**<[Sene.tep@prv.ypeka.gr](mailto:Sene.tep@prv.ypeka.gr)>**

#### **Εσωτ. διανομή:**

1. Φ. Κατ. 39/13

2. Χρονολογικό Αρχείο 2025